

# SaniSpray HP™

Spruzzatori airless ad alta produzione progettati specificatamente per l'applicazione a spruzzo di sostanze chimiche per sanificazioni, disinfezioni e deodorazioni più rapide



## SPRUZZATURA CON SICUREZZA

### ASSICURA ALTA VELOCITÀ E PRODUTTIVITÀ

Scegliete il modello SaniSpray HP con la portata corrispondente ai requisiti di lavoro

### EROGA ATOMIZZAZIONE E COPERTURA UNIFORMI

Garantisce la corretta atomizzazione necessaria per rivestire in modo rapido e uniforme le superfici allo scopo di disinfettare e sanificare con efficienza.

### COSTRUITO PER LE TUE APPLICAZIONI

Costruito in modo unico con materiali di altissima qualità compatibili con disinfettanti, sanificanti e deodoranti, a differenza dei dispositivi tradizionali per la spruzzatura airless di vernici

### FORNITO CON TUTTO IL NECESSARIO PER INIZIARE SUBITO

Pronto per la spruzzatura appena estratto dalla confezione e dotato di tutto il necessario; è sufficiente aggiungere un disinfettante e iniziare a lavorare

# Presentazione del SaniSpray HP di Graco

La prima apparecchiatura airless ad alta produzione costruita specificatamente per i tuoi lavori di sanificazione, disinfezione e deodorazione.

I prodotti SaniSpray HP di Graco sono stati progettati per garantire una copertura uniforme, senza gocce e colature, in modo da ottenere i tempi di permanenza dei disinfettanti necessari.

Non lasciare il tuo successo al caso.

Le soluzioni SaniSpray di Graco includono tecnologie innovative brevettate per garantire la massima produttività su tutti i tuoi lavori di pulizia di piccole o grandi dimensioni.

## PER IL TUO PROCESSO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE, AFFIDATI A GRACO

Graco è impegnata a fornire prodotti della massima qualità disponibile.

## QUALITÀ DI COSTRUZIONE AMERICANA DAL 1926

Collaudata al 100% in fabbrica e sul campo, l'apparecchiatura di spruzzatura professionale Graco è progettata, fabbricata e assemblata negli Stati Uniti con componenti globali.

## ASSISTENZA E SUPPORTO LEADER DEL SETTORE

Copertura al 100% di assistenza per l'intera gamma di prodotti.



# Utilizza SaniSpray HP per lavori di sanificazione, disinfezione e di deodorazione ad alta produzione... OVUNQUE



SETTORE ALIMENTARE



TRASPORTI



STADI E ARENE SPORTIVE



ASSISTENZA SANITARIA



ALLOGGI E SCUOLE



OSPITALITÀ

Non tutti gli spruzzatori airless sono uguali. Solo gli spruzzatori SaniSpray HP di Graco sono progettati e costruiti specificatamente per essere compatibili con i prodotti chimici sanificanti e disinfettanti e sono in grado di applicarli con la massima efficienza.

# ***SANISPRAY HP :***

---



## **ASSICURA ALTA VELOCITÀ E PRODUTTIVITÀ**

Scegli il modello SaniSpray HP con la portata corrispondente ai requisiti di lavoro



## **EROGA ATOMIZZAZIONE E COPERTURA UNIFORMI**

Garantisce la corretta atomizzazione necessaria per rivestire in modo rapido e uniforme le superfici allo scopo di disinfettare e sanificare con efficienza.



## **COSTRUITO PER LE TUE APPLICAZIONI**

Costruito in modo unico con materiali di altissima qualità compatibili con disinfettanti, sanificanti e deodoranti, a differenza dei dispositivi tradizionali per la spruzzatura airless di vernici



## **FORNITO CON TUTTO IL NECESSARIO PER INIZIARE SUBITO**

Pronto per la spruzzatura appena estratto dalla confezione e dotato di tutto il necessario; è sufficiente aggiungere un disinfettante e iniziare a lavorare

## IL VECCHIO METODO

Applicazione non uniforme




- Copertura non uniforme, con gocce e colature
- Necessità di ulteriori passaggi per pulire a fondo l'area
- Serbatoi di piccole dimensioni che richiedono riempimenti frequenti



## IL METODO CON SANISPRAY HP

Spessore uniforme



### **COPERTURA UNIFORME DA BORDO A BORDO**

- Copertura uniforme erogata sia con metodi di spruzzatura a elevata produzione che di nebulizzazione fine
- Copertura completa della superficie per soddisfare i tempi di permanenza dei prodotti chimici
- Il metodo di applicazione più rapido
- Scegli tra svariate dimensioni di ugelli RAC X™ LP QuickChange™ per soddisfare ogni esigenza di larghezza e velocità di spruzzatura



# Uno spruzzatore per ogni genere di lavoro

La linea completa di spruzzatori SaniSpray HP è costruita per offrire il massimo livello di produttività in ogni lavoro, che sia necessario trattare una piccola stanza o un intero complesso, esiste un modello SaniSpray HP con le prestazioni perfette per svolgere l'attività.



Litri al massimo  
ogni settimana

TECNOLOGIA BREVETTATA

## SaniSpray HP 10\*\*

SPRUZZATORE PORTATILE CON CAVO | CODICE 25R939 (230V CEE)  
CODICE 25T262 (230V UK)

### SPRUZZATURA FINO A 0,3 L AL MINUTO

#### FINITURA RAPIDA DI PICCOLI LAVORI

- Perfetto per le aree che richiedono la massima portabilità

#### RIEMPI & SPRUZZA 1 L FLEXLINER™ CON SISTEMA A SACCA

- Consente di spostarsi facilmente da una stanza all'altra
- Spruzza in qualsiasi direzione, perfino sottosopra

#### CONTROLLO DI PORTATA REGOLABILE

- Il controllo totale della portata garantisce una copertura completa su oggetti specifici o una spruzzatura fine all'interno di un'area

#### POMPA A PISTONE DUREVOLE

#### UGELLI DI SPRUZZATURA REVERSE-A-CLEAN (RAC®)

- Scegli tra 2 ugelli RAC per soddisfare i requisiti di tempo di permanenza e atomizzazione del tuo disinfettante

#### SOLO PER USO DOMESTICO\*

\* Questo prodotto è ideato e inteso solo per uso personale, domestico, non a scopo professionale.

\*\* Non adatto all'uso con materiali a base alcolica (infiammabili).

\*\*\* DEWALT® e il logo DEWALT sono marchi registrati della DEWALT Industrial Tool Co. e sono concessi in licenza.



Litri al massimo  
ogni settimana

TECNOLOGIA BREVETTATA



Litri al massimo  
ogni settimana

TECNOLOGIA BREVETTATA

## SaniSpray HP 20

SPRUZZATORE PORTATILE CORDLESS | CODICE 25R945 (230V CEE)  
CODICE 25R950 (230 V UK)

## SaniSpray HP 20\*\*

SPRUZZATORE PORTATILE CON CAVO | CODICE 25R943 (230 V CEE)  
CODICE 25R949 (230 V UK)

### SPRUZZATURA FINO A 0,6 L AL MINUTO

**Include tutte le funzionalità del modello SaniSpray HP 10 PLUS: SISTEMA CON SACCHETTI FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L**

- Spruzzatura prolungata tra i riempimenti
- Spruzza in qualsiasi direzione, perfino sottosopra

#### POMPA A PISTONE AIRLESS TRIAX™ CON PROCONNECT™

#### UGELLI REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Scegli tra 9 ugelli RAC X LP per soddisfare i requisiti e i tempi di permanenza dei tuoi disinfettanti

#### PROLUNGA DA 40 CM

- Consente di arrivare più lontano
- Riduce l'esposizione ai prodotti chimici dell'operatore

**Il SaniSpray HP 20 cordless include:**

#### MOTORE A CORRENTE CONTINUA BRUSHLESS

- Il motore affidabile con funzionamento senza scintille consente di spruzzare sostanze chimiche a base alcolica (infiammabili)

#### (2) BATTERIE DEWALT® 18V AL LITIO E CARICABATTERIE\*\*\*

- Spruzza fino a 9,5 litri per ogni carica



200

Litri al massimo  
ogni settimana

TECNOLOGIA BREVETTATA



400

Litri al massimo  
ogni settimana

TECNOLOGIA BREVETTATA

## SaniSpray HP 65

SPRUZZATORE PORTATILE CON SERBATOIO | CODICE 25R946 (230 V CEE)  
CODICE 25R948 (230 V IT/DK/CH/UK)

**3 VOLTE PIÙ VELOCE DEL SANISPRAY HP 20**

### SERBATOIO POUR & GO DA 5,7 L

- Il serbatoio garantisce un tempo di spruzzatura prolungato con portabilità autonoma

### SISTEMA AUTONOMO GRAB & GO

- Per trasportare insieme spruzzatore e materiale; il coperchio previene spruzzi e fuoriuscite durante il trasporto

### PORTATA ESTESA PER SPRUZZARE OVUNQUE

- Possibilità di aggiungere fino a 90 m di tubo per spruzzare ovunque

### MOTORE A CORRENTE CONTINUA POTENTE

- Il motore a corrente continua con soppressore di scintille consente di spruzzare sostanze chimiche a base alcolica (infiammabili)

### REGOLATORE DI PRESSIONE

### POMPA A PISTONE AIRLESS PROX™ CON PROXCHANGE™

### PISTOLA SANISPRAY HP LEGGERA

- Consente di applicare i prodotti più rapidamente per accelerare il processo di disinfezione

### UGELLI REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Scegli tra 12 ugelli di spruzzatura RAC X per soddisfare i tempi di efficacia dei prodotti e l'atomizzazione

### PROLUNGA DA 40 CM

- Consente di arrivare più lontano
- Riduce l'esposizione ai prodotti chimici dell'operatore

## SaniSpray HP 130

SPRUZZATORE PORTATILE CORDLESS | CODICE 25R947 (230 V CEE)  
CODICE 25R951 (110 V UK)

**2 VOLTE PIÙ VELOCE DEL SANISPRAY HP 65**

### PRODUTTIVITÀ A 2 PISTOLE

- Spruzzatore airless per disinfezione con la massima produzione disponibile sul mercato
- Utilizza simultaneamente due pistole per massimizzare il lavoro di disinfezione

### POSSIBILITÀ DI SPRUZZARE DA QUALSIASI CONTENITORE

- Spruzzatura prolungata senza riempimenti

### PORTATA ESTESA PER SPRUZZARE OVUNQUE

- Possibilità di aggiungere fino a 90 m di tubo per spruzzare ovunque

### CONTROLLO DI PRESSIONE REGOLABILE SMARTCONTROL™

- Il controllo totale della portata garantisce una copertura uniforme su oggetti specifici o una spruzzatura fine all'interno di un'area

### DESIGN DEL CARRELLO ROLL & GO

- Per spostare facilmente lo spruzzatore e il secchio del prodotto insieme

### POMPA A PISTONE ENDURANCE™ CON PROCONNECT

### PISTOLA SANISPRAY HP LEGGERA

- Consente applicazioni più rapide per accelerare il processo di disinfezione

### UGELLI REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Scegli tra 17 ugelli di spruzzatura RAC X per soddisfare i tempi di efficacia dei prodotti e l'atomizzazione

### PROLUNGA DA 40 CM

- Consente di arrivare più lontano
- Riduce l'esposizione ai prodotti chimici dell'operatore

### MOTORE MAXPOWER™ E ADVANTAGE DRIVE™

- Il motore affidabile con funzionamento senza scintille consente di spruzzare sostanze chimiche a base alcolica (infiammabili)

# SaniSpray HP™

## Specifiche tecniche

Tutte le unità vengono fornite complete e pronte per la spruzzatura:



Nome del modello:	<b>SaniSpray HP 10*</b>	<b>SaniSpray HP 20*</b>	<b>SaniSpray HP 20</b>	<b>SaniSpray HP 65</b>	<b>SaniSpray HP 130</b>
	Spruzzatore portatile con cavo	Spruzzatore portatile con cavo	Spruzzatore portatile cordless	Spruzzatore portatile con serbatoio	Spruzzatore su carrello a 2 pistole
Codice:	<b>25R939 (230V CEE)</b>	<b>25R943 (230V CEE)</b>	<b>25R945 (230V CEE)</b>	<b>25R946 (230V CEE)</b>	<b>25R947 (230V CEE)</b>
	<b>25T262 (230V UK)</b>	<b>25R949 (230V UK)</b>	<b>25R950 (230V UK)</b>	<b>25R948 (230V IT/DK/CH/UK)</b>	<b>25R951 (110V UK)</b>
Massima Portata (l/min)	0,3	0,6	0,6	1,9	3,8 Possibilità di utilizzare simultaneamente 2 pistole
Massima Dimensione ugello	–	0,019"	0,019"	0,023"	0,031"
Pressione: bar (PSI)	Dual Speed 69 bar (0-1.000 psi)	Regolabile 69 bar (0-1.000 psi)	Regolabile 69 bar (0-1.000 psi)	Regolabile 69 bar (0-1.000 psi)	Regolabile 69 bar (0-1.000 psi)
Particelle ** Dimensioni in micron	Dimensioni delle particelle regolabili Da nebbia fine a spruzzatura grossolana	Dimensioni delle particelle regolabili Da nebbia fine a spruzzatura grossolana	Dimensioni delle particelle regolabili Da nebbia fine a spruzzatura grossolana	Dimensioni delle particelle regolabili Da nebbia fine a spruzzatura grossolana	Dimensioni delle particelle regolabili Da nebbia fine a spruzzatura grossolana
Capacità	Fill and Spray Serbatoio da 1 l	Fill and Spray Serbatoio da 1,25 l	Fill and Spray Serbatoio da 1,25 l	Pour & Go Serbatoio da 5,7 l	High Production Utilizzo di QUALUNQUE contenitore
Sorgenti di alimentazione	230V, con cavo CEE 230V, con cavo UK	230V, con cavo CEE 230V, con cavo UK	Cordless con Batterie DEWALT al litio da 18 V	230V, con cavo CEE 230V con cavo IT,DK,CH,UK	230V, con cavo CEE 110V, con cavo UK
Include	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ugello di spruzzatura grossolano (ampiezza 4")</li> <li>Ugello di spruzzatura fine (ampiezza 12")</li> <li>(5) Sacche FlexLiner</li> <li>Tappo per la conservazione</li> <li>Borsa degli attrezzi resistente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ugello di spruzzatura fine da 313</li> <li>Ugelli di spruzzatura grossolana da 515 e 619</li> <li>Prolunga di da 40 cm (26B143)</li> <li>5 sacchetti FlexLiner</li> <li>Tappo di conservazione e sacca di conservazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ugello di spruzzatura fine da 313</li> <li>Ugello di spruzzatura grossolana da 515 e 619</li> <li>Prolunga di spruzzatura da 40 cm (26B143)</li> <li>(2) Batterie DEWALT al litio da 18 V Max 2,0 Ah</li> <li>Caricabatterie</li> <li>5 sacchetti FlexLiner</li> <li>Tappo di conservazione e sacca di conservazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola SaniSpray HP (25R874)</li> <li>Tubo da 1/4" x 15 m BlueMax II</li> <li>Tubo flessibile da 1/8" x 1,4 m BlueMax II</li> <li>Ugello di spruzzatura fine (515)</li> <li>Ugelli di spruzzatura media e grossolana ad alta produzione (617 e 619)</li> <li>Prolunga da 40 cm (26B143)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Pistole SaniSpray HP (25R874)</li> <li>(2) tubi da 1/4" x 15 m BlueMax II</li> <li>(2) tubi flessibili da 1/8" x 1,4 m BlueMax II</li> <li>(2) prolunghe da 40 cm (26B143)</li> <li>Ugelli di spruzzatura fine (2 - 617)</li> <li>Ugelli di spruzzatura media e grossolana ad alta produzione (2 - 619 e 2 - 621)</li> </ul>
Riparazione modulare	Non riparabile	✓	✓	✓	✓

\* Gli spruzzatori portatili con cavo SaniSpray HP 10 e 20 non possono spruzzare prodotti a base alcolica (infiammabili).

\*\* La dimensione delle particelle varia in base alla dimensione dell'ugello, alla pressione e al prodotto disinfettante utilizzati. La dimensione media delle particelle misurata spruzzando acqua varia da 30 a 110 micron.

## Disinfettanti compatibili

Approvato per prodotti a base alcolica (infiammabili); ingredienti attivi: etanolo, isopropanolo (eccetto per i modelli SaniSpray HP 10 e 20 con cavo)

Approvato per prodotti a base non alcolica; ingredienti attivi: aldeidi, fenoli, sali di ammonio quaternario, ipoclorito di sodio (candeggina), acido perossiacetico, perossido di idrogeno, acido ipocloroso

Consultare il produttore del materiale per confermare l'applicabilità a spruzzo e la compatibilità dell'apparecchiatura

		UGELLI RAC X LP:						
		MENO	PORTATA DEL MATERIALE				PIÙ	
		NEBBIA FINE	NEBULIZZAZIONE			SPRUZZATURA GROSSOLANA		
		0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
Stretta ↑ AMPIEZZA VENTAGLIO DI SPRUZZATURA ↓ Larga	IN							
	6 - 8	LP 313	LP 315					
	8 - 10		LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	10 - 12		LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12 - 14		–	LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 725
14 - 16		–	–	–	–	LP 723	LP 725	

SaniSpray 20 Optimal Range

SaniSpray 65 Optimal Range

SaniSpray 130 Optimal Range

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com



Ogni acquisto con Graco è accompagnato da un Servizio Clienti di livello A+.



©2020 GRACO DISTRIBUTION BV 300788IT (rev.A) 05/20 Stampato in Europa.

Tutti gli altri nomi o i marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) o [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).