

# ST MAX™ II PC Pro

Gamma spruzzatori per vernici elettrici airless di dimensioni medie per professionisti



## PORTA A TERMINE UN MAGGIOR VOLUME DI LAVORO CON MENO FATICA

COMFORT DURANTE TUTTA LA GIORNATA, CONTROLLO E FINITURA ECCEZIONALE:

- Porta a termine i tuoi lavori con meno fatica grazie all'innovativo design della **pistola Contractor PC™**.
- Prova tutti i vantaggi degli ugelli verdi a bassa pressione preferiti dai contractor.

LAVORA IN MODO PIÙ INTELLIGENTE:

- Snellisci la tua attività grazie all'**app BlueLink™** di **SmartControl™**.
- Scopri la posizione e le condizioni del tuo spruzzatore e delle tue scorte di vernice.

AFFIDABILITÀ QUOTIDIANA:

- Affidati agli standard del settore: la **pompa Endurance™**.
- Sostituiscisi i pompanti autonomamente nella zona di lavoro grazie all'esclusivo **ProConnect™**.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

# ST MAX II PC Pro

## Porta a termine ogni giorno il lavoro! per professionisti

### Il compagno ideale per i lavori di ristrutturazione

Quando ciò che ti occorre è una produttività eccellente nella gestione di lavori residenziali medi e di piccoli lavori commerciali ST Max™ II PC Pro è la risposta per te. Disponibile nella versione su supporto compatta oppure in quella su carrello con funzionalità ampliate, come aspirazione diretta, kick back, avvolgitubo e cassetta porta attrezzi.

Tutto è stato pensato per te: tutti i modelli di ST Max™ II PC Pro sono infatti dotati di BlueLink™, pistola Contractor PC™ con ugelli verdi a bassa pressione Smarttips™, SmartControl, motore senza spazzole, ProGuard™ e FastFlush™.

### CARATTERISTICHE DI ST MAX II PC PRO

Grazie alla combinazione di prestazioni affidabili e design compatto, la gamma ST Max II PC Pro è ideale per lavori di interni, abitazioni o per svolgere piccoli lavori residenziali. Puoi facilmente spruzzare praticamente tutte le pitture, lacche, vernici e smalti per interni.



#### Serbatoio

Comodo serbatoio da 5,7 litri, compatibile con tutte le macchine

### Scarica l'app BlueLink™

Disponibile in diverse lingue

<http://www.graco.com/bluelink>



**CONNECT TODAY  
ENSURE YOUR FUTURE**

#### Monitora ogni spruzzatore:

- Scopri le posizioni esatte e la produttività oraria
- Riduci i viaggi in cantiere

#### Scopri i progressi del lavoro:

- Produttività su richiesta e reportistica da qualsiasi luogo
- Assicurati di avere sempre pronti i materiali fondamentali

#### Massimizza la produttività:

- Imposta i piani di manutenzione preventiva e ricevi gli avvisi
- Assicurati che lo spruzzatore sia pronto per ogni lavoro



#### Filtri pompa Easy-Out™

- L'ampia superficie di filtraggio riduce le ostruzioni dell'ugello e garantisce una finitura di qualità
- Il design del filtro dall'interno verso l'esterno evita collassi e si pulisce già con pochi litri
- Il filtro si estrae con il tappo, evitando perdite



#### FastFlush™

Tempi più rapidi per la pulizia della macchina:  
Il sistema FastFlush™ pulisce quattro volte più rapidamente, utilizzando solo metà dell'acqua.



#### Cassetta porta attrezzi integrata

Comodo contenitore per utensili, ugelli, filtri e accessori sempre a portata di mano (Hi-Boy).



#### Carrello costruito con materiali ad alta resistenza

- Spessa cromatura su acciaio per sopportare usi gravosi
- L'impugnatura regolabile svolge la funzione secondaria di avvolgitubo
- Il sistema di aspirazione consente l'aspirazione di vernice non diluita da secchi fino a 30 litri
- TiltBack™ permette una facile sostituzione del secchio da parte di una sola persona



Alimentato da:

**SMARTCONTROL™**

### SmartControl 3.0 con ProGuard™+

- Offre la finitura migliore e la minor quantità di zone morte a qualunque pressione

### ProGuard™+

Il sistema di protezione della macchina è adatto a condizioni di alimentazione non ottimali o estreme (soltanto modelli da 240 V)

### Ruote semipneumatiche

- Per attraversare facilmente anche i terreni sconnessi



## Pistola Contractor PC™

LA PISTOLA CON LA MASSIMA DURATA E LA MASSIMA RESISTENZA.

### Qualità finitura ottima

➤ Goditi tutti i vantaggi degli SmartTips verdi, la tecnologia a bassa pressione preferita dai contractor in tutto il mondo

### Lavori di finitura più rapidi e con minore fatica

➤ Peso inferiore, minore sforzo di pressione sul grilletto e regolazione della lunghezza del grilletto

### Massimizza la produttività

➤ Sostituisci autonomamente la sezione del fluido con facilità: una cartuccia, zero attrezzi.



ARRIVA ANCORA PIÙ LONTANO!

## JetRoller™

La soluzione ideale per le ristrutturazioni

Trasforma il tuo spruzzatore con JetRoller e riduci i tempi di applicazione combinando l'applicazione con il rullo e la spruzzatura in un'unica operazione. Utilizza i rulli più comuni: 18 o 25 cm.

### Vantaggi:

- Riduce l'overspray
- Riduce la necessità di allungarsi per raggiungere punti difficili
- Riduce la necessità di alzarsi e abbassarsi continuamente
- Consente di completare lavori grandi in metà tempo rispetto ai metodi tradizionali

Il kit include telaio con rullo leggero e rimovibile, una prolunga da 50 cm, la valvola CleanShot™ Shut-Off™ la pistola Inline™ un ugello di spruzzatura e un portaugello.

### SUGGERIMENTO:

Con un pompante di ricambio costantemente disponibile porterai a termine sempre il lavoro!



## Di' addio allo spreco di tempo e al denaro speso per le riparazioni delle pompe.

In caso di danni sostituisci il pompante AUTONOMAMENTE in tre semplici passaggi.



1 Allentare il dado di serraggio



2 Aprire la gabbia e rimuovere il pompante



3 Rimuovere il tubo e il tubo di aspirazione

### Rapida sostituzione del pompante

- Sostituzione in un minuto in cantiere
- Potrai continuare a spruzzare senza attendere l'intervento dell'assistenza
- Nessun perno né componente che può andare perso!

# ST MAX™ II PC Pro



**Tutte le macchine vengono consegnate complete e pronte per spruzzare:**

Con pistola 17Y043 Contractor PC™, ugello LP517, portaugello 246215 RAC X™, filtro 287032 Easy-Out™ (60 maglie), tubo 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 m), attrezzo pistola 15F446, chiave regolabile 111733, 238049 TSL™ (118 ml).

	395 Stand	395 Hi-Boy	495 Stand	495 Hi-Boy	595 Hi-Boy
<b>Codici:</b> per versione EURO (230 V)	<b>17E864</b>	<b>17E865</b>	<b>17E871</b>	<b>17E874</b>	<b>17E876</b>
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	-	-	<b>17E872</b>	<b>17E875</b>	<b>17E877</b>
110 V (Regno Unito)	-	-	<b>17E873</b>	-	<b>17E878</b>
Massima pressione d'esercizio - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Massima portata fluido - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Massima dimensione ugello (1 pistola)	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Peso - kg (libbre)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Potenza motore - CV, senza spazzole CC	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6
Requisiti minimi del generatore - W	3500	3500	3750	3750	4000
<b>Caratteristiche:</b> BlueLink™	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™/Supporto per tubo flessibile/Cassetta porta attrezzi	-	✓/✓/✓	-	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Manometro idraulico	✓	✓	✓	✓	✓
FastFlush™ /ProGuard™ +	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Pompa Endurance™ /ProConnect™	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Versione SmartControl™	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

## Accessori

**Otteni il massimo dalle tue attrezzature con i nostri accessori professionali.**

Desideri ricevere maggiori informazioni? Consulta la nostra brochure per accessori airless 300672

### Pistola Contractor PC™

- 17Y043 a due,tre e quattro dita, portaugello RAC X™ e ugello 517, filtro 60 maglie  
17Y297 Cartuccia per pistola Contractor PC

### Filtri per pistola Easy-Out™

- 257129 30 maglie, grigio  
287032 60 maglie, nero  
287033 100 maglie, blu  
257130 200 maglie, rosso

### Filtri pompa Easy Out

- 246425 30 maglie, grigio  
246384 60 maglie, nero (= standard)  
246382 100 maglie, blu  
246383 200 maglie, rosso

### Tubi BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m  
240794 1/4" x 15 m  
241272 1/4" x 20 m  
223771 1/4" x 30 m

### Raccordi per tubi

- 156971 1/4" x 1/4"  
157350 1/4" x 3/8"

### Tubi flessibili (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
238959 3/16" x 1,4 m  
238359 3/16" x 1,8 m

### Confezione blister - Pompante ProConnect™

- 17C489 si adatta a tutti gli ST Max™ II PC Pro

### ProGuard™ +

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko  
24W755 230 V, IEC320, multicavo

### Serbatoio

- 17H171 5,7 litri/versionsu telaio  
24B250 5,7 litri/versionsu hi-boy

### Kit pistola, ugello, tubo

- 17Y051 Pistola Contractor, tubo 1/4" x 15 m, tubo flessibile 3/16" x 0,9 m, portaugello RAC X, ugello RAC X LP 517, filtro 60 maglie  
17Y220 Pistola Contractor PC, tubo 3/16" x 7,5 m, prolunga ugello da 25 cm, portaugello RAC X, ugello RAC X FF LP 210 & 312, filtro 100 maglie + kit per solvente.

### Sistema JetRoller™

#### Prolunga Heavy Duty da 0,5 m

Con pistola Inline™:

- 24V490 rullo 18 cm  
24V491 rullo 25 cm  
senza pistola Inline™:  
24V492 rullo 18 cm  
24V493 rullo 25 cm

- 232123 Prolunga Heavy Duty da 1 m

### Pistola prolungata CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm  
287027 180 cm

### Prolunghe ugello RAC X

- 287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

### Rulli per esterno (completo)

- 6880095 30 cm fisso  
098085 45-90 cm telescopico  
098084 90-180 cm telescopico

### Kit rullo

- 245397 Rullo fisso per interni 50 cm - testa EvenFlow™ 23 cm - copertura 12 mm - pistola InLine™

### Ugelli e portaugelli

- FF LPXXX Ugello verde fine finish RAC X  
PAAXXX Ugello blu airless professionale RAC X  
WA12XX WideRac RAC X, per ampie superfici  
246215 porta ugello RAC X

### Liquidi

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pompa Armor™ 1 l

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Ogni acquisto con Graco è accompagnato da un Servizio Clienti di livello A+.

